

## Rockfon Contour®

Ficha técnica



# Rockfon Contour®

- Pantallas acústicas estéticas y sin marco
- Instalación rápida y sencilla
- Refuerzan la absorción acústica de cualquier techo ya instalado
- La solución perfecta para realizar correcciones acústicas o cuando se necesita acceder con frecuencia y sin problemas a las instalaciones situadas bajo forjado

## Descripción Del Producto

- Pantalla acústica de lana de roca
- Cara visible: velo de superficie lisa pintado en blanco
- Cantos pintados
- Puntos de anclaje integrados en el panel

## Áreas de aplicación

- Educación
- Minoristas – Retail
- Sanidad
- Industria
- Oficinas
- Ocio Y Deporte

Canto	Dimensiones (mm)	Peso (kg/unidad)	Sistema de instalación recomendado
Ac 	1200 x 300 x 50	2,3	Rockfon® System Contour Ac Baffle™
	1200 x 600 x 50	4,6	Rockfon® System Contour Ac Baffle™


Para más información sobre tamaños especiales, plazos de entrega y cantidades mínimas, consúltenos.



## Prestaciones



**Absorción acústica**  
 $A_{eq}$  (m<sup>2</sup>/módulo)



1200x600x50: módulo (1 pantalla/m <sup>2</sup> ; distancia entre filas: 83 cm)	0,32	0,36	0,66	0,78	0,78	0,73
--	------	------	------	------	------	------



**Reacción al fuego**  
 A1



**Reflexión de la luz**  
 79%



**Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional**  
 Hasta 100 % HR  
 Rockfon Contour no debe usarse en recintos como piscinas o al aire libre.  
 Para más información, contacte con Rockfon.



**Mantenimiento**  
 - Aspirador



**Higiene**  
 La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos.



### Medio ambiente

La lana de roca totalmente reciclable  
 El contenido de reciclado de los productos Rockfon es de entre el 29% y el 64% según la norma ISO 14021.  
 Las soluciones acústicas Rockfon cuentan con la Certificación Cradle to Cradle® en los niveles Bronze y Silver (dependiendo del tipo de producto).



### Huella de carbono

6.12 kg de CO<sub>2</sub> eq.  
 (de la cuna a la puerta según la DAP)



### Clima interior

Una muestra representativa de los productos Rockfon ha obtenido la etiqueta finlandesa M1 y el label danés sobre la calidad del aire interior para productos con bajo nivel de emisiones



M1

Rockfon® es una marca registrada  
del Grupo ROCKWOOL.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon\\_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

## Sounds Beautiful

06/2021 | Todos los códigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System®, licencia y propiedad de NCS Colour AB, Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.

### Rockfon

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.  
Ctra. de Zaragoza km 53.5 N-121.  
31380 Caparroso (Navarra)  
España

Tel.: +34 902 430 430

Fax.: +34 902 430 431

[info@rockfon.es](mailto:info@rockfon.es)

[www.rockfon.es](http://www.rockfon.es)

